

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI OPERAIO QUALIFICATO STRADALE, CATEGORIA B, LIVELLO BASE, 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA DEL RUOLO UNICO DEL PERSONALE PROVINCIALE E PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO.

PROVA SELETTIVA
07 FEBBRAIO 2018

1) Secondo il codice della strada per CARREGGIATA si intende:

- A. parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli
- B. la zona riservata al transito delle biciclette
- C. parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine

2) La caditoia stradale serve per:

- A. raccogliere le acque meteoriche
- B. aerare gli strati sottostanti la pavimentazione bituminosa
- C. consentire l'attraversamento di cavidotti e tubazioni

3) Quale è la differenza sostanziale tra il conglomerato bituminoso a freddo ed il conglomerato bituminoso a caldo?

- A. modalità di stesa
- B. superfici di stesa
- C. temperatura di stesa del materiale

4) I consiglieri della Provincia Autonoma di Trento sono eletti:

- A. dai residenti della provincia di Trento
- B. dai senatori dello stato italiano
- C. direttamente dal Presidente del consiglio della Provincia autonoma di Trento

5) Il dipendente pubblico può effettuare il pieno di carburante per la sua autovettura privata utilizzando il distributore dell'amministrazione pubblica?

- A. si
- B. no
- C. solo in caso di urgenza

6) In base al Codice della strada di che colore è il fondo dei segnali che delimitano il territorio provinciale o regionale su strade provinciali?

- A. bianco
- B. blu
- C. marrone

7) In base al Codice della strada la banchina stradale fa parte della carreggiata?

- A. sempre
- B. mai
- C. qualche volta

8) Come definito dal Codice della strada la cunetta a cosa serve?

- A. barriera per la caduta sassi
- B. raccolta prodotti pericolosi
- C. smaltimento delle acque

9) Durante l'utilizzo della saldatrice quale di questi DPI è obbligatorio?

- A. occhiali o visiera per la protezione degli occhi e viso in polycarbonato
- B. mascherina filtrante antipolvere
- C. cuffie o inserti per protezione dell'udito

10) Nell'utilizzo del muletto con le forche, fino a quanti metri è consentito sollevare una persona?

- A. massimo 2 metri
- B. massima altezza del muletto purchè la persona sia assicurata al mezzo con imbracatura anticaduta
- C. non è consentito sollevare alcuna persona

11) Quali delle seguenti attrezzature, durante l'utilizzo, rappresenta maggiormente un fattore di rischio vibrazione all'esposizione del sistema mano-braccio?

- A. escavatore
- B. motosega
- C. mezzo di trasporto

12) Chi deve eseguire un deposito temporaneo in un' area di pertinenza stradale deve essere autorizzato da:

- A. caposquadra
- B. ente proprietario della strada
- C. cantoniere

13) Quando il transito lungo una strada è regolato da movieri, cosa si usa?

- A. semaforo
- B. paletta
- C. coni

14) Fra gli elementi di seguito elencati, quale di essi è un sistema di protezione della strada?

- A. Idrante stradale
- B. Linea di messa a terra dell'impianto di illuminazione pubblica
- C. Barriera paramassi

15) È possibile chiudere temporaneamente una strada provinciale per eseguire il taglio di piante ad alto fusto che si trovano a bordo della carreggiata?

- A. Sì, solo con ordinanza dell'ente proprietario della strada
- B. No
- C. Sì, se la pianta è situata su un'area di demanio provinciale

16) Lo spargimento del ghiaino sul fondo stradale, in periodo invernale, si esegue per:

- A. Sciogliere la neve e ghiaccio eventualmente presenti
- B. Aumentare l'aderenza strada / veicolo
- C. Livellare la superficie stradale

17) Per realizzare un plinto in calcestruzzo di un segnale stradale, quanto cemento si deve mettere mediamente per metro cubo di impasto?

- A. 20 Kg/mc
- B. 1000 Kg/mc
- C. 200 Kg/mc

18) Per il ripristino di una normale muratura in sassi lungo le strade si deve usare:

- A. malta di calce
- B. malta di cemento
- C. sabbia silicea

19) I mezzi adibiti allo sgombero neve devono operare con:

- A. i lampeggianti accesi
- B. le 4 frecce direzionali accese
- C. le luci di posizione accese



20) **Il presente segnale:**

- A. Vieta il transito ai velocipedi
- B. Non è un segnale del Codice della Strada
- C. Presegnala un attraversamento ciclabile



21) **Il presente segnale:**

- A. Indica che non vi è presenza di pedoni
- B. E' un segnale del Codice della Strada
- C. Non è un segnale del Codice della Strada

22) Ai sensi del Codice della strada, la segnaletica orizzontale gialla a carattere temporaneo deve essere installata in corrispondenza di cantieri, lavori o deviazioni di durata superiore a giorni:


- A. 2;
- B. 7;
- C. 10;

23) I delineatori per strade di montagna (paline da neve) usati normalmente nel periodo invernale sono di colore:

- A. rosso-giallo
- B. giallo-nero
- C. nero-rosso

24) I delineatori per strade di montagna (paline da neve) vanno posizionati:

- A. ogni 20 metri
- B. in corrispondenza degli ostacoli
- C. a lato strada sui tornanti



25) **il presente segnale:**

- A. Indica l'inizio di un cantiere mobile;
- B. Non è un segnale stradale;
- C. Indica l'immediata vicinanza di un attraversamento ferroviario privo di barriere; il segnale è installato verticalmente per mancanza di spazio

26) **Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza viene di norma eletto da:**

- A. datore di lavoro
- B. lavoratori
- C. medico competente

27) **Il dipendente pubblico può chiedere o sollecitare per se o per altri regali o altre utilità?**

- A. sì, ma solo all'interno di un esercizio pubblico (bar, ristorante, ecc.)
- B. no
- C. sì, ma solo se utili al mantenimento della sua famiglia

28) **Gli Assessori della Provincia Autonoma di Trento:**

- A. Sono nominati dal Presidente della Giunta Provinciale
- B. Sono designati dalla Giunta Provinciale
- C. Sono nominati in via proporzionale ai consensi ottenuti.

29) **La Provincia Autonoma di Trento ha potestà legislativa primaria in materia di:**

- A. circolazione stradale
- B. giustizia amministrativa
- C. Urbanistica

30) Il Datore di Lavoro di un dipendente provinciale è:

- A. Il Presidente della PAT;
- B. Il Dirigente del Servizio a cui il dipendente è assegnato;
- C. Il Dirigente del Servizio per il Personale.

Trento, 07 febbraio 2018

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI OPERAIO QUALIFICATO STRADALE, CATEGORIA B, LIVELLO BASE, 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA DEL RUOLO UNICO DEL PERSONALE PROVINCIALE E PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO.

**PROVA SELETTIVA
07 FEBBRAIO 2018**

GRIGLIA RISPOSTE:

Numero domanda	Risposta esatta
1)	C
2)	A
3)	C
4)	A
5)	B
6)	B
7)	B
8)	C
9)	A
10)	C
11)	B
12)	B
13)	B
14)	C
15)	A
16)	B
17)	C
18)	B
19)	A
20)	C
21)	C
22)	B
23)	B
24)	A
25)	C
26)	B
27)	B
28)	A
29)	C
30)	B

Concorso pubblico per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale della figura professionale di operaio qualificato stradale, categoria b, livello base, 1^a posizione retributiva del ruolo unico del personale provinciale e per eventuali assunzioni a tempo determinato.

PROVA SCRITTA (prima parte)
14 MARZO 2018
PROVA NR.1

- 1) **Da quanti consiglieri è composto il Consiglio Provinciale di Trento?**
A. 50
B. 35
C. 39
- 2) **Ai sensi del Codice della Strada il centro abitato è**
A. un raggruppamento di edifici con accessi veicolari e pedonali sulla strada
B. un raggruppamento continuo di edifici costituito da almeno 25 fabbricati;
C. insieme di edifici (da intendersi come raggruppamento continuo costituito da non meno di 25 fabbricati), delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine;



- 3) **Il presente segnale:**
A. Vieta la sosta e la fermata o qualsiasi momentaneo arresto volontario del veicolo.
B. Vieta la sosta e la fermata su ambedue i lati della carreggiata
C. Indica i luoghi dove la sosta è vietata
- 4) **Qualora la presenza di lavori, depositi o di cantieri stradali determini il restringimento della carreggiata a doppio senso di marcia, ai sensi del Codice della strada e connessi Regolamenti, qual è la larghezza minima della carreggiata oltre alla quale non è necessario istituire il senso unico alternato?**
A. 5,00 m
B. 5,40 m
C. 5,60 m



- 5) **Il presente segnale sta ad indicare:**
A. Benzina verde
B. Rifornimento in autostrada
C. GPL

- 6) **Il Presidente della Giunta Provinciale:**
- A. È anche Presidente del Consiglio Provinciale
 - B. Può essere anche Presidente della Giunta Regionale
 - C. Ha funzione legislativa.

- 7) **Il livello di intensità sonora prodotto da un martello pneumatico è di circa:**
- A. 150 decibel (dB)
 - B. 110 decibel (dB)
 - C. 120 watt (W)



- 8) **Il presente segnale sta ad indicare:**
- A. Zona prossima a corso d'acqua
 - B. Zona soggetta ad allagamento
 - C. Guado



- 9) **Il presente segnale:**
- A. Non è un segnale stradale;
 - B. Indica la vicinanza di una zona urbana differenziata;
 - C. Presegna un impianto semaforico con disposizione delle lanterne in orizzontale.

- 10) **Il bordo inferiore dei segnali insistenti su marciapiedi deve avere un'altezza minima dal suolo di?**
- A. 2.00 m
 - B. 2.10 m
 - C. 2.20 m

- 11) **Quali devono essere le dimensioni minime di un plinto in calcestruzzo atto a sostenere un cartello di segnaletica con altezza del palo fuori terra non inferiore a 200 cm. e con estradosso del plinto a livello del terreno (a x b x h dove h è lo spessore del plinto)?**
- A. 20 x 20 x 20 cm.
 - B. 40 x 40 x 40 cm.
 - C. 40 x 40 x 5 cm.



- 12) **Il presente segnale sta ad indicare:**
- A. Intersezione non regolata da impianto semaforico;
 - B. Intersezione
 - C. Intersezione con precedenza a destra.

13) Quali di questi metodi permette di verificare se due pareti sono fra loro ortogonali?

- A. Verificando se risulta 50 cm. il valore dell'ipotenusa del triangolo avente dimensione dei due cateti rispettivamente 30 cm. e 40 cm.
- B. Verificando con un livello a bolla se le due pareti sono verticali
- C. Verificando se le dimensioni delle assi usate per cassare le due pareti sono uguali



14) Il presente segnale:

- A. Non è un segnale stradale;
- B. Indica un pericolo di incendio;
- C. Indica una uscita di emergenza.

15) In prossimità di cantieri fissi o mobili, anche se di manutenzione, deve essere installato il segnale LAVORI corredato da pannello integrativo indicante l'estesa del cantiere quando il tratto di strada interessato sia più lungo di?

- A. 100 m
- B. 150 m
- C. 300 m

Trento, 14 marzo 2018

PROVA SCRITTA (seconda parte)
14 MARZO 2018
PROVA NR.1

La Pat deve realizzare un allargamento stradale per la sosta di veicoli in marcia lungo una strada. Dopo avere eseguito lo sbancamento del materiale presente a monte della strada si rende necessario realizzare un'opera di sostegno del terreno (muro in calcestruzzo armato) al fine di evitare lo scoscendimento di questo in caso di precipitazioni piovose.



La Pat decide di realizzare il manufatto di contenimento in economia con il metodo dei lavori in diretta amministrazione.

Si sceglie pertanto di utilizzare la manodopera e l'attrezzatura meccanica (mezzi di trasporto, escavatori, mini pale, autogru, ecc...) in possesso di una ditta terza esecutrice e di fornire direttamente, alla ditta esecutrice, il materiale necessario per realizzare il manufatto (casseratura, armatura, calcestruzzo, rivestimento esterno ecc...).

Il disegno, che rappresenta il manufatto da realizzare (pianta sezione, armature e tabella del peso tondini), è allegato alla presente.

Il candidato:

- a) individui l'elenco del materiale da fornire alla ditta per eseguire l'opera, individuandone la cronologia temporale di consegna;
- b) quantifichi le quantità (volume, peso, quantità, ecc...) da fornire sul posto alla ditta.



ARMATURA




Tabella del peso tondini da Cemento Armato

Prontuario » Tabella del peso tondini da Cemento Armato

Diametro mm	Peso kg/m	Numero barre											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
		sezione cm ²											
6	0,222	0,28	0,57	0,85	1,13	1,41	1,70	1,98	2,26	2,54	2,83	3,39	
8	0,395	0,50	1,01	1,51	2,01	2,51	3,02	3,52	4,02	4,52	5,03	6,03	
10	0,617	0,79	1,57	2,36	3,14	3,93	4,71	5,50	6,28	7,07	7,85	9,42	
12	0,888	1,13	2,26	3,39	4,52	5,65	6,79	7,92	9,05	10,18	11,31	13,57	
14	1,208	1,54	3,08	4,62	6,16	7,70	9,24	10,78	12,32	13,85	15,39	18,47	
16	1,578	2,01	4,02	6,03	8,04	10,05	12,06	14,07	16,08	18,10	20,11	24,13	
18	1,998	2,54	5,09	7,63	10,18	12,72	15,27	17,81	20,36	22,90	25,45	30,54	
20	2,466	3,14	6,28	9,42	12,57	15,71	18,85	21,99	25,13	28,27	31,42	37,70	
22	2,984	3,80	7,60	11,40	15,21	19,01	22,81	26,61	30,41	34,21	38,01	45,62	
24	3,551	4,52	9,05	13,57	18,10	22,62	27,14	31,67	36,19	40,72	45,24	54,29	
25	3,853	4,91	9,82	14,73	19,63	24,54	29,45	34,36	39,27	44,18	49,09	58,90	
26	4,168	5,31	10,62	15,93	21,24	26,55	31,86	37,17	42,47	47,78	53,09	63,71	
28	4,834	6,16	12,32	18,47	24,63	30,79	36,95	43,10	49,26	55,42	61,58	73,89	
30	5,549	7,07	14,14	21,21	28,27	35,34	42,41	49,48	56,55	63,62	70,69	84,82	
32	6,313	8,04	16,08	24,12	32,17	40,21	48,25	56,30	64,34	72,38	80,42	96,51	

Concorso pubblico per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale della figura professionale di operaio qualificato stradale, categoria b, livello base, 1^ posizione retributiva del ruolo unico del personale provinciale e per eventuali assunzioni a tempo determinato.

**PROVA SCRITTA (prima parte)
14 MARZO 2018
PROVA NR.2**

- 1) **Da quanti consiglieri è composto il Consiglio Provinciale di Trento?**
A. 50
B. 35
C. 39
- 2) **Ai sensi del Codice della Strada il centro abitato è**
A. un raggruppamento di edifici con accessi veicolari e pedonali sulla strada
B. un raggruppamento continuo di edifici costituito da almeno 25 fabbricati;
C. insieme di edifici (da intendersi come raggruppamento continuo costituito da non meno di 25 fabbricati), delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine;



- 3) **Il presente segnale:**
A. Vieta la sosta e la fermata o qualsiasi momentaneo arresto volontario del veicolo.
B. Vieta la sosta e la fermata su ambedue i lati della carreggiata
C. Indica i luoghi dove la sosta è vietata
- 4) **Qualora la presenza di lavori, depositi o di cantieri stradali determini il restringimento della carreggiata a doppio senso di marcia, ai sensi del Codice della strada e connessi Regolamenti, qual è la larghezza minima della carreggiata oltre alla quale non è necessario istituire il senso unico alternato?**
A. 5,00 m
B. 5,40 m
C. 5,60 m




- 5) **Il presente segnale sta ad indicare:**
A. Benzina verde
B. Rifornimento in autostrada
C. GPL

6) Il Presidente della Giunta Provinciale:

- A. È anche Presidente del Consiglio Provinciale
- B. Può essere anche Presidente della Giunta Regionale
- C. Ha funzione legislativa.

7) Il livello di intensità sonora prodotto da un martello pneumatico è di circa:

- A. 150 decibel (dB)
- B. 110 decibel (dB)
- C. 120 watt (W)



8) Il presente segnale sta ad indicare:

- A. Zona prossima a corso d'acqua
- B. Zona soggetta ad allagamento
- C. Guado



9) Il presente segnale:

- A. Non è un segnale stradale;
- B. Indica la vicinanza di una zona urbana differenziata;
- C. Presegna un impianto semaforico con disposizione delle lanterne in orizzontale.

10) Il bordo inferiore dei segnali insistenti su marciapiedi deve avere un'altezza minima dal suolo di?

- A. 2.00 m
- B. 2.10 m
- C. 2.20 m

11) Quali devono essere le dimensioni minime di un plinto in calcestruzzo atto a sostenere un cartello di segnaletica con altezza del palo fuori terra non inferiore a 200 cm. e con estradosso del plinto a livello del terreno (a x b x h dove h è lo spessore del plinto)?

- A. 20 x 20 x 20 cm.
- B. 40 x 40 x 40 cm.
- C. 40 x 40 x 5 cm.



12) Il presente segnale sta ad indicare:

- A. Intersezione non regolata da impianto semaforico;
- B. Intersezione
- C. Intersezione con precedenza a destra.

13) Quali di questi metodi permette di verificare se due pareti sono fra loro ortogonali?

- A. Verificando se risulta 50 cm. il valore dell'ipotenusa del triangolo avente dimensione dei due cateti rispettivamente 30 cm. e 40 cm.
- B. Verificando con un livello a bolla se le due pareti sono verticali
- C. Verificando se le dimensioni delle assi usate per cassare le due pareti sono uguali



14) Il presente segnale:

- A. Non è un segnale stradale;
- B. Indica un pericolo di incendio;
- C. Indica una uscita di emergenza.

15) In prossimità di cantieri fissi o mobili, anche se di manutenzione, deve essere installato il segnale LAVORI corredato da pannello integrativo indicante l'estesa del cantiere quando il tratto di strada interessato sia più lungo di?

- A. 100 m
- B. 150 m
- C. 300 m


Trento, 14 marzo 2018

PROVA SCRITTA (seconda parte)
14 MARZO 2018
PROVA NR.2

TAVOLA 64

Lavori sulla carreggiata
con transito a
senso unico alternato

NOTA: la sezione disponibile, inferiore a
5,60 m, richiede la segnalazione di senso
unico alternato



Con riferimento alla tavola esposta rispondere ai seguenti quesiti su foglio protocollo:

- Indicare i limiti di velocità mancanti
- Indicare in metri le distanze fra i vari cartelli stradali da rispettare a partire dal segnale di "lavori in corso".
- Nella zona dei lavori è necessario costruire in opera un pozzetto per la raccolta delle acque da posizionarsi in banchina delle dimensioni interne di cm. 80x80 e profondo cm. 100. Descrivere brevemente le lavorazioni necessarie per costruirlo; il collettore comunale esistente si trova in banchina: diametro 30 cm, fondo tubo 120 cm.
- Sequenze lavorazioni;
- Materiali necessari;
- Attrezzi e/o mezzi d'opera;

Concorso pubblico per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale della figura professionale di operaio qualificato stradale, categoria b, livello base, 1^ posizione retributiva del ruolo unico del personale provinciale e per eventuali assunzioni a tempo determinato.

**PROVA SCRITTA (prima parte)
14 MARZO 2018
PROVA NR.3**

1) Da quanti consiglieri è composto il Consiglio Provinciale di Trento?

- A. 50
- B. 35
- C. 39

2) Ai sensi del Codice della Strada il centro abitato è

- A. un raggruppamento di edifici con accessi veicolari e pedonali sulla strada
- B. un raggruppamento continuo di edifici costituito da almeno 25 fabbricati;
- C. insieme di edifici (da intendersi come raggruppamento continuo costituito da non meno di 25 fabbricati), delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine;



3) Il presente segnale:

- A. Vieta la sosta e la fermata o qualsiasi momentaneo arresto volontario del veicolo.
- B. Vieta la sosta e la fermata su ambedue i lati della carreggiata
- C. Indica i luoghi dove la sosta è vietata

4) Qualora la presenza di lavori, depositi o di cantieri stradali determini il restringimento della carreggiata a doppio senso di marcia, ai sensi del Codice della strada e connessi Regolamenti, qual è la larghezza minima della carreggiata oltre alla quale non è necessario istituire il senso unico alternato?

- A. 5,00 m
- B. 5,40 m
- C. 5,60 m



5) Il presente segnale sta ad indicare:


- A. Benzina verde
- B. Rifornimento in autostrada
- C. GPL

6) Il Presidente della Giunta Provinciale:

- A. È anche Presidente del Consiglio Provinciale
- B. Può essere anche Presidente della Giunta Regionale
- C. Ha funzione legislativa.

7) Il livello di intensità sonora prodotto da un martello pneumatico è di circa:

- A. 150 decibel (dB)
- B. 110 decibel (dB)
- C. 120 watt (W)



8) Il presente segnale sta ad indicare:

- A. Zona prossima a corso d'acqua
- B. Zona soggetta ad allagamento
- C. Guado



9) Il presente segnale:

- A. Non è un segnale stradale;
- B. Indica la vicinanza di una zona urbana differenziata;
- C. Presegna un impianto semaforico con disposizione delle lanterne in orizzontale.

10) Il bordo inferiore dei segnali insistenti su marciapiedi deve avere un'altezza minima dal suolo di?

- A. 2.00 m
- B. 2.10 m
- C. 2.20 m

11) Quali devono essere le dimensioni minime di un plinto in calcestruzzo atto a sostenere un cartello di segnaletica con altezza del palo fuori terra non inferiore a 200 cm. e con estradosso del plinto a livello del terreno (a x b x h dove h è lo spessore del plinto)?

- A. 20 x 20 x 20 cm.
- B. 40 x 40 x 40 cm.
- C. 40 x 40 x 5 cm.



12) Il presente segnale sta ad indicare:

- A. Intersezione non regolata da impianto semaforico;
- B. Intersezione
- C. Intersezione con precedenza a destra.

13) Quali di questi metodi permette di verificare se due pareti sono fra loro ortogonali?

- A. Verificando se risulta 50 cm. il valore dell'ipotenusa del triangolo avente dimensione dei due cateti rispettivamente 30 cm. e 40 cm.
- B. Verificando con un livello a bolla se le due pareti sono verticali
- C. Verificando se le dimensioni delle assi usate per cassare le due pareti sono uguali



14) Il presente segnale:

- A. Non è un segnale stradale;
- B. Indica un pericolo di incendio;
- C. Indica una uscita di emergenza.

15) In prossimità di cantieri fissi o mobili, anche se di manutenzione, deve essere installato il segnale LAVORI corredato da pannello integrativo indicante l'estesa del cantiere quando il tratto di strada interessato sia più lungo di?

- A. 100 m
- B. 150 m
- C. 300 m

Trento, 14 marzo 2018

PROVA SCRITTA (seconda parte)
14 MARZO 2018
PROVA NR.3

Sei responsabile del controllo e gestione di 10 km di strada; trattasi di una tipica strada presente sul territorio trentino che si sviluppa a “mezza costa” (circa 800 m.s.l.m.) e con pendenza media del 3%; sul percorso sono presenti due ponticelli ed una galleria scavata in roccia (sviluppo 50 ml).

Quali sono le attività gestionali e di manutenzione che ritieni di programmare e svolgere? Perché le ritieni importanti ? Quando ipotizzi di eseguirle e con quali mezzi e/o attrezzature?

Quali informazioni ritieni utile segnalare ai tuoi superiori in merito allo stato della strada e dei luoghi che rilevi nel corso dei tuoi controlli?

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si riporta il seguente caso utile a guidare il candidato nell'esposizione di una attività.

Attività: *Taglio erba a bordo strada:*

- A. Perché: *garantire la visibilità del tracciato, segnali e delineatori di margine; decoro;*
- B. Quando: *la mattina presto (circa ore 6.00) con poco traffico o assente;*
- C. Mezzi/Attrezzature: *decespugliatore a zaino*

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI OPERAIO QUALIFICATO STRADALE, CATEGORIA B, LIVELLO BASE, 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA DEL RUOLO UNICO DEL PERSONALE PROVINCIALE E PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO.

**PROVA SCRITTA
14 MARZO 2018**

GRIGLIA RISPOSTE:

Numero domanda	Risposta esatta
1)	B
2)	C
3)	A
4)	C
5)	A
6)	B
7)	B
8)	B
9)	C
10)	C
11)	B
12)	C
13)	A
14)	C
15)	A

