

Il candidato indichi brevemente le strategie di protezione antincendio attiva e passiva adottabili, a suo giudizio, all'interno d'un fabbricato di tipo artigianale, motivando tecnicamente le strategie medesime, a prescindere dalla regolamentazione e normazione eventualmente vigenti. Accenni altresì a possibili soluzioni per la salvaguardia della sicurezza delle squadre di soccorso, nonché agli obblighi inerenti la sicurezza a carico del titolare dell'attività.



The image contains several handwritten signatures and initials in black ink. At the top left, there are initials that appear to be 'Zoh-W'. Below these, there is a large, stylized signature that is difficult to decipher. To the right of this signature, there are smaller initials that look like 'Att'. At the bottom left, there is another large, stylized signature that appears to be 'Dei-Fendi'.


PROVA N. 2

Trento, 10 marzo 2008

Ipotizzando una generica attività di tipo produttivo soggetta a controllo da parte dei vigili del fuoco, il candidato esponga sinteticamente le strategie da adottarsi per l'ottenimento di un accettabile livello di sicurezza antincendio, con riferimento alla salvaguardia di:

- Lavoratori
- Squadre di soccorso
- Fabbricato e beni contenuti
- Edifici circostanti ed ambiente


Si richiede una valutazione tecnica a prescindere dalla regolamentazione e normazione eventualmente vigenti.



The lower half of the page contains several handwritten signatures and scribbles. At the top left, there is a signature that appears to read 'G. P. Neri'. Below it are several other scribbled signatures. On the right side, there is a signature that appears to read 'G. P. Neri'. At the bottom left, there is a large, stylized signature that appears to read 'G. P. Neri'.

Un antico edificio, ubicato all'interno di un centro storico, è abitualmente frequentato dal pubblico e contiene beni mobili di notevole pregio artistico e documentale. Il candidato esponga sinteticamente le strategie che adotterebbe allo scopo di conferire al sistema un accettabile livello di sicurezza antincendio, a prescindere dalla regolamentazione e normazione eventualmente vigenti, con riferimento alla salvaguardia di:

- Lavoratori
- Squadre di soccorso
- Fabbricato e beni contenuti
- Edifici circostanti ed ambiente



The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. At the top left, there is a signature that appears to be 'John John'. Below it, there are several other signatures and initials, including one that looks like 'JK' and another that is a large, stylized signature. At the bottom, there is a large, prominent signature that reads 'Seiduro'.